

IM BÜRO.

Produkt-Katalog 2013

Topstar[®]
bewegt!

MADE IN GERMANY



Thomas Walser



Rainer Bachschmid



Otto Zapf



Peter Wagner



Stephan Mayer



Yoni Arnon & Rami Guissin



Hans Winkler & Claude Mutschler



Paul Brooks



Günther Böhme



Justus Kolberg



Christoph Weisser

DESIGNER 2013.

Ein TOPSTAR Produkt muss „begeistert“, „modern“ und vor allem „zuverlässig“ sein. Unter diesen Attributen die die Marke TOPSTAR beschreiben, arbeiten namhafte Designer und bringen Ihre Produktideen in unseren perfekt arbeitenden Entwicklungsablauf ein. Nur ein Produkt, das unseren Markenwerten entspricht wird in unserem Werk in Langenneufnach bei Augsburg zur Serienreife entwickelt, konstruiert und auf Herz und Nieren getestet, bevor es in unserem Werk in Serie produziert und in die ganze Welt geliefert wird. Ein Garant für ein echtes Qualitätsprodukt made in Germany von Topstar, das „bewegt“!

Mit ansprechendem Design kombiniert mit Funktionalität sollen die Produkte von **Thomas Walsler (Schweiz)** dynamisches Sitzen fördern und zugleich Komfort und Spass bei der Benutzung bieten.

Schlichtes Design in Verbindung mit hochwertigen Materialien sind das Markenzeichen von **Rainer Bachschmid (Schweiz)**. Er besitzt die ausserordentliche Fähigkeit Formen eine Identität zu verleihen.

Der 1975 von **Otto Zapf (Deutschland)** entwickelte Chefsessel zählt auch heute noch zu den markantesten Sesseln im Bürobereich. Nicht umsonst zählt der "Zapf Chair" zu den Lieblingen der Chefetage auf der ganzen Welt.

Bereits seit über 20 Jahren ist **Peter Wagner (Deutschland)**, Enkel des Firmengründers, für das Design der Produkte mit federführend. An oberster Stelle bei der Produktentwicklung stehen für ihn aktuelle Marktbedürfnisse und branchenübergreifende Trends, die in seine Produktentwürfe und Marketingkampagnen miteinfließen. (Meilensteine sind Produkte wie Scool, Century, Open Art, X-Pander, Open Point).

Mit der Entwicklung des dreidimensional beweglichen Body-Balance-Tec Gelenk hat **Stephan Mayer (Deutschland)** ein dynamisches Sitzsystem erfunden, dass aus dem heutigen Drehstuhlbereich nicht mehr wegzudenken ist.

Das israelische Unternehmen **GayoLab (Yoni Arnon + Rami Guissin / Israel)** ist für die Entwicklung und Konzeption der innovativen Sitzlösungen inspired by Yoga verantwortlich. Durch die Integration des Yoga-Gedanken in den Bürostuhl verbessert sich während der Arbeitszeit die Kreativität, Produktivität und Zufriedenheit.

Der Spezialist im Bereich Möbeldesign kann bei seinen Projekten auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen. **Paul Brooks (Frankreich)** zeichnet sich besonders durch seine Flexibilität, Menschenverstand und die Liebe zum Detail aus.

Die Philosophie von Mutschler Winkler Design (**Hans Winkler + Claude Mutschler/ Deutschland**): Innerhalb gesetzter Grenzen bestmöglich alle Freiheitsgrade nutzen. Unter Design versteht das Design-Büro ein ausgewogenes Feld zwischen Faszination der Gestaltung und Verantwortung gegenüber der Funktion.

Seine Idee war es, während der normalen Bürotätigkeit, fortlaufend einen wohltuenden Massageeffekt zu erzielen. Dies setzte **Günther Böhme (Deutschland)** über ein ausgeklügeltes Rollenpatent in der Rückenlehne um. Das daraus resultierende außergewöhnliche Design zieht die Blicke in der homogenen Bürolandschaft förmlich auf sich.

Der in Hamburg lebende Designer **Justus Kolberg (Deutschland)** ist seit fast 30 Jahren auf der ganzen Welt für renommierte Firmen überaus erfolgreich tätig. Die unzähligen nationalen und internationalen Designpreise zeigen, dass Kohlberg-Design mit seinen Entwicklungen den jeweils aktuellen Zeitgeist perfekt anspricht.

Das wachsende Bedürfnis nach Fitness und Gesundheit ist für **Christoph Weisser (Deutschland)** der Ausgangspunkt seines Schaffens. Seine Designkonzepte bringen Ideen auf den Punkt und sind auf das wesentliche konzentriert.

DESIGNER 2013.

A TOPSTAR product must be „inspiring“, „modern“ and especially „reliable“. For the brand TOPSTAR, which is described by the mentioned attributes, renowned designers are working for these characteristics and include their product ideas into our perfect working development process. Only the products, which correspond with these brand values are being further developed, constructed and tested through their paces in our factory in Langenneufnach near Augsburg before they are going to series production and being exported worldwide. A guarantee for a true quality product made in Germany by Topstar, which „moves“!

By combining an appealing design with functionality the products of **Thomas Walsler** are supposed to support sitting dynamically and at the same time to offer comfort and fun while using them.

A simple design in combination with high quality materials are the trademarks of **Rainer Bachschmid**. He has the extraordinary ability to give an identity to forms.

The executive chair which was developed in 1975 by **Otto Zapf** belongs nowadays still to the most remarkable armchairs in the office sector. Not without a reason the "Zapf Chair" belongs to the most popular chairs in the executive suites worldwide.

Already for more than over 20 years **Peter Wagner**, grandson of the company's founder, has a leading role in the design of the products. For Peter Wagner the most important issues are the actual market needs and the intersectoral trends when it comes to the product development. These factors are being incorporated into the product designs and marketing campaigns. (Milestones like the products S'cool, Century, Open Art, X-Pander, Open Point).

By developing the three-dimensionally moveable Body-Balance-Tec joint, **Stephan Mayer** has invented a dynamic sitting system. Without this system the swivel chairs sector would be, from the today's point of few, impossible to imagine.

The company GayoLab (**Yoni Arnon + Rami Guissin / Israel**) from Israel is responsible for the development and conception of the innovative sitting solution inspired by Yoga. By integrating the Yoga-idea into the swivel chair the creativity, productivity and satisfaction is being increased while working.

On his projects, the specialist in the furniture design sector, can rely on his many years of experience. **Paul Brooks** is distinguished by his flexibility, common sense and the love for details.

The use of all the best possible degree's of freedom within the set limits is the philosophy of Mutschler Winkler Design (**Hans Winkler + Claude Mutschler**). For the Design-Office design is a well-balanced field between the fascination of the designing and the responsibility towards the function.

It was **Günther Böhme's (Germany)** idea to obtain a continuous and pleasant massage effect during your normal work. **Günther Böhme** achieved this goal by a sophisticated roll patent in the backrest. The resulting extraordinary design literally draws the attention in a homogeneous office to itself.

Designer **Justus Kolberg (Germany)** is living in Hamburg and is working successfully with some of the most renowned companies from all over the world. Numerous national and international design prizes are showing that Kohlberg-Design always perfectly hits the actual spirit of the time by their developments.

The increasing desire for fitness and health is for **Christoph Weisser (Germany)** the starting point of his work. His design concepts are bringing the ideas to the point and are focused on the essentials.

MEIN BÜRO. MEINE ARBEITS-
WELT. MEIN TOPSTAR.

MY OFFICE. MY WORKING ENVIRONMENT.
MY TOPSTAR.

MEIN BÜRO. MEIN TOPSTAR.

Um im Büro eine erhöhte Leistungsfähig abrufen zu können müssen viele Faktoren optimal ineinandergreifen. Umso besser also wenn Sie sich zumindest auf Ihren längsten Begleiter während des Arbeitsalltags kompromisslos verlassen können.

MY OFFICE. MY TOPSTAR.

A lot of factors have to interact optimal if you want to be able to retrieve an increased potential. The better it is to have, at least in your daily working day, an uncompromisingly trust into your longest companion.

INHALT / CONTENT

MEIN BÜRO. MEIN DREHSTUHL.

MY OFFICE. MY SWIVEL CHAIR.

NEW ALUART®	06
NEW ALUART® ULTIMATE	07
NEW ALUART® ULTIMATE S	08
NEW ALUART® CLASSIC	09
OPEN ART®	10
OPEN BASE®	11
AUTOSYNCRON® -1	12
AUTOSYNCRON® -2	13
X-PANDER®	14
WORKOUT	15
AIR SYNCRO	16
SYNCRO SOFT®	17
SYNCRO NET®	18
PROFI STAR® 15 / 20 / 30	19
ALU STAR® BASIC	20
BIG STAR®	21
ARTWORK® 10 / 20	22
LIGHT STAR® 30	23
LIGHT STAR® 10 / 20	24
PROFI NET 11	25
CENTURY® PRO 5	26
SYNCRO PRO 4	27
WELLPOINT® 30 SY	28
OPEN POINT® P / SY	29
ERGO POINT® P / SY	30
AIRGO NET	31

MEIN BÜRO. MEIN CHEFSESSEL.

MY OFFICE. MY EXECUTIVE CHAIR.

ZAPF CHAIR	34
LEAN ON® 5	35
RS 1	36
CHAIRMAN® 50 / 55	37
TD LUX 10	38
MILAN®	39

MEIN BÜRO. MEIN SITNESS.

MY OFFICE. MY SITNESS.

SITNESS® CHIEF 500	42
LADY SITNESS® DELUXE	43
LADY SITNESS®	44
SITNESS® 100 / 110	45
SITNESS® 200	46
SITNESS® 40	47
SITNESS® 26 / 27	48
SITNESS® 22 / 23	49
SITNESS® 20	50
SITNESS® 5 / 6	51
BODY BALANCE® 20 / 30	52
SITNESS® WORKOUT	53
SITNESS® 70	54
SITNESS® 60	55
SITNESS® 50	56
SITNESS® 30	57
SITNESS® 15	58
SITNESS® 10	59

MEIN BÜRO. MEIN BESUCH.

MY OFFICE. MY VISITORS.

OPEN CHAIR 100 / 110	62
OPEN NET 100	63
OPEN CHAIR 30 / 40	64
OPEN CHAIR 10 / 20	65
NET PRO®	66
NET POINT® VISIT	67
LIGHT STAR® VISIT 10 / 20	68
I-CHAIR®	69
W-CHAIR	70
OBJEKT 10 / 20	71
EVENT 10 / 20	72
LEAN ON® 6	73
CHAIRMAN® 60	74
TD LUX 15	75

STOFFE.

FABRICS.

A60 – A73	78
A80 – A82 / AF0 – AF8	79
B80 – B89	80
BC0 – BC6 / BD3 – BD6	81
B10 – B18	82
BK3 – BK6	83
G03 – G28	84
K86 – K87	85
NETZ B / BG	86
NETZ BR / G	87
NETZ BH	88
S01 – S19	89
T20 – T39	90
W50 – W77	91

LEGENDE.

LEGEND.

DEUTSCH	94
ENGLISH	95
FRANCAIS	96
ITALIANO	97
NEDERLANDS	98
РУССКИЙ	99

TOPSTAR GMBH. ANMERKUNGEN.

TOPSTAR GMBH. NOTES.

TOPSTAR GMBH	100 – 101
ISO ZERTIFIKAT / ISO CERTIFICATE	102
GS-ZEICHEN / GS CERTIFICATE	103
GARANTIE / WARRANTY	104 – 105
MARKENRECHTE & SCHUTZRECHTE / TRADEMARK RIGHTS & INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS	106
PATENTE & GEBRAUCHSMUSTER / UTILITY PATENT	106

NEW ALUART®

IM BÜRO.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1	Sitzhöhe / Seat height	42 – 52 cm
2	Sitzbreite / Seat width	48 cm
3	Sitztiefe / Seat depth	48 – 55 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height	63 cm
5	Kopfstützenhöhe / Headrest height	20 cm
6	Gesamthöhe / Total height	105 – 115 cm

STOFFE / FABRICS



A80 A82 W50 – W59

DESIGN BY PETER WAGNER



ANMERKUNG / REMARK

Designstuhl in Aluminium-Optik mit Synchronmechanik und atmungsaktiver Netzbespannung in Rücken- und Armlehne.
Design swivel chair in an aluminium optic with a synchro-mechanism. Backrest and armrests with a breathable mesh cover.



NEW ALUART® ULTIMATE

IM BÜRO.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	42 – 52 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 – 55 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	63 cm
5 Kopfstützenhöhe / Headrest height	20 cm
6 Gesamthöhe / Total height	105 – 115 cm

STOFFE / FABRICS

A80 A82

DESIGN BY PETER WAGNER



ANMERKUNG / REMARK

Design Drehstuhl in Aluminium-Optik mit Synchronmechanik. Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und seitlich aufgepolsterten Backen in echt Leder, für optimalen Seitenhalt.

Design swivel chair in an aluminium optic with a synchro-mechanism. Backrest with a breathable mesh cover and upholstered side parts in a genuine leather for an optimal side support.



NEW ALUART® ULTIMATE S

IM BÜRO.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	42 – 52 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 – 55 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	63 cm
5 Kopfstützenhöhe / Headrest height	20 cm
6 Gesamthöhe / Total height	105 – 115 cm

STOFFE / FABRICS

A80 A82

DESIGN BY PETER WAGNER



ANMERKUNG / REMARK

Designstuhl in Aluminium-Optik mit Synchronmechanik und aufwendiger Lederpolsterung, mehrmals abgesteppt.

Design swivel chair in an aluminium optic with a synchro-mechanism and an elaborate leather upholstery, several times quilted.



NEW ALUART® CLASSIC

IM BÜRO.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	42 – 52 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 – 55 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	63 cm
5 Kopfstützenhöhe / Headrest height	20 cm
6 Gesamthöhe / Total height	105 – 115 cm

STOFFE / FABRICS

A80 A82

DESIGN BY PETER WAGNER



ANMERKUNG / REMARK

Designchefessel in Aluminium-Optik mit Synchronmechanik und aufwendiger Lederpolsterung in klassischem Design.

Design executive chair in an aluminium optic with a synchro-mechanism and an elaborate leather upholstery in a classic design.



OPEN ART®

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1	Sitzhöhe / Seat height	43 – 52 cm
2	Sitzbreite / Seat width	48 cm
3	Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height	55 cm
5	Kopfstützenhöhe / Headrest height	20–28 cm
6	Gesamthöhe / Total height	118 – 144 cm

STOFFE / FABRICS

A80 S01 – S19 T20 – T39

DESIGN BY PETER WAGNER



ANMERKUNG / REMARK

Der Netzstuhl des 21. Jahrhunderts, mit 3-Dimensional beweglichem Rücken und Hightec Kopfstütze.

The mesh chair of the 21st century, with a three-dimensionally moveable backrest and High-Tec headrest.



OPEN ART® 10
J190T T24



VIDEO ▶
[www.youtube.com
topstargmbh1](http://www.youtube.com/topstargmbh1)



OPEN ART® 10
J190T A80



OPEN BASE®

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 52 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	55 cm
5 Gesamthöhe / Total height	98 – 107 cm

STOFFE / FABRICS

A80 S01 – S19 T20 – T39

DESIGN BY PETER WAGNER



OPEN BASE® 10
J490T A80



OPEN BASE® 10
J490T T28



AUTOSYNCRON® -1

IM BÜRO.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	42 – 55 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	46 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	56 cm
5 Gesamthöhe / Total height	100 – 112 cm

STOFFE / FABRICS

Lehne / Backrest BR0 – BR7

Sitz / Seat T20 – T39

DESIGN BY JUSTUS KOLBERG



ANMERKUNG / REMARK

Begeisterndes Design mit modernster Technik, die Sie „automatisch“ bewegt – ohne lästige Voreinstellungen. Design by Justus Kolberg (Version 1 mit NetZRücken, Version 2 mit 3D NetZpolstertechnik)
 Inspiring design with the most modern technique, which moves you „automatically“ – without any annoying defaults. Design by Justus Kolberg (Version 1 with a mesh backrest, Version 2 with an 3D mesh upholstery technique)



AUTOSYNCRON® -2

IM BÜRO.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	42 – 55 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	46 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	56 cm
5 Gesamthöhe / Total height	100 – 112 cm

STOFFE / FABRICS

B10 – B18

DESIGN BY JUSTUS KOLBERG



ANMERKUNG / REMARK

Begeisterndes Design mit modernster Technik, die Sie „automatisch“ bewegt – ohne lästige Voreinstellungen. Design by Justus Kolberg (Version 1 mit Netzurücken, Version 2 mit 3D Netzpolvertechnik)
Inspiring design with the most modern technique, which moves you „automatically“ – without any annoying defaults. Design by Justus Kolberg (Version 1 with a mesh backrest, Version 2 with an 3D mesh upholstery technique)



AUTOSYNCRON® -2
AU239A B10



AUTOSYNCRON® -2
AU239A B18



X-PANDER®

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1	Sitzhöhe / Seat height	41 – 53 cm
2	Sitzbreite / Seat width	48 cm
3	Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height	60 cm
5	Gesamthöhe / Total height	96 – 114 cm

STOFFE / FABRICS

T200 T203 T310 T330 T333 T340 T353 T380

DESIGN BY PETER WAGNER



WORKOUT

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	41 – 53 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	60 cm
5 Gesamthöhe / Total height	96 – 114 cm

STOFFE / FABRICS

T20 T31 T34 T35 T38

CONCEPT BY GÜNTHER BÖHME



ANMERKUNG / REMARK

Rückenlehne mit Massage-Rollen aus Weichschaum.
Backrest with High-Tec massage rolls made of a soft foam.



VIDEO ▶
www.youtube.com
topstargmbh1

AIR SYNCRO

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	41 – 53 cm
2 Sitzbreite / Seat width	50 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	46 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	57 cm
5 Gesamthöhe / Total height	83 – 95 cm

STOFFE / FABRICS

T20 – T39



ANMERKUNG / REMARK

Netzrücken mit komfortabler Seitenaufpolsterung.
Mesh backrest with comfortable upholstered side parts.



SYNCRO SOFT®

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 51 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	65 – 71 cm
5 Gesamthöhe / Total height	108 – 122 cm

STOFFE / FABRICS

W50 – W59 W72 – W77 T20 – T39



SYNCRO SOFT®
SN30H W58



SYNCRO SOFT®
SN30H W58



SYNCRO NET®

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 51 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	65 – 71 cm
5 Gesamthöhe / Total height	108 – 122 cm

STOFFE / FABRICS

Sitz / Seat W50 – W59 W72 – W77 T20 – T39
 Lehne / Backrest BHO



PROFI STAR® 15 | 20 | 30

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

PROFI STAR® 15

1 Sitzhöhe / Seat height	42 – 51 cm
2 Sitzbreite / Seat width	50 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	46 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	58 cm
5 Gesamthöhe / Total height	100 – 109 cm

PROFI STAR® 20

1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 53 cm
2 Sitzbreite / Seat width	50 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	45 – 50 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	58 cm
5 Gesamthöhe / Total height	102 – 120 cm

PROFI STAR® 30

1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 53 cm
2 Sitzbreite / Seat width	50 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	45 – 50 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	74 cm
5 Gesamthöhe / Total height	120 – 130 cm



VIDEO ▶
[www.youtube.com
topstargmbh1](http://www.youtube.com/topstargmbh1)

PROFI STAR 30

STOFFE / FABRICS

W50 – W59 W72 – W77 T20 – T39



PROFI STAR® 15
PS49H W52



PROFI STAR® 20
PS29D W57



PROFI STAR® 30
PS39D W53



PROFI STAR 15 / 20



PROFI STAR 15



PROFI STAR 30



ALU STAR® BASIC

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	42 – 55 cm
2 Sitzbreite / Seat width	47 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	46 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	58 cm
5 Gesamthöhe / Total height	101 – 113 cm

STOFFE / FABRICS

G03 – G28 T20 – T39



ALU STAR® BASIC
JJ90K T20



ALU STAR® BASIC
JJ90K T20



BIG STAR®

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	44 – 52 cm
2 Sitzbreite / Seat width	54 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	46 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	80 cm
5 Kopfstützenhöhe / Headrest height	20 - 25 cm
6 Gesamthöhe / Total height	124 – 140 cm

STOFFE / FABRICS


A80 W50 – W59



BIG STAR®
BS190H W57



BIG STAR®
BS190H W53



ARTWORK® 10 | 20

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1	Sitzhöhe / Seat height	41 – 53 cm
2	Sitzbreite / Seat width	50 cm
3	Sitztiefe / Seat depth (Artwork® 10)	46 cm
3	Sitztiefe / Seat depth (Artwork® 20)	48 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height	52 cm
5	Gesamthöhe / Total height	100 – 115 cm

STOFFE / FABRICS

Artwork® 10	Artwork® 20
W50 – W77 BC0 – BC7	BK3 BK4 BK5 BK6



ANMERKUNG / REMARK

Neue 2-Komponenten Stricktechnik mit 3D-Optik.
High-tec 3D knitting technique with 2 components.



ARTWORK® 20
AN59X BK4




ARTWORK® 10
AN30X BC0



ARTWORK® 10



ARTWORK® 20



LIGHT STAR® 30

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	41 – 53 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	58 cm
5 Kopfstützenhöhe / Headrest height	18 – 20 cm
6 Gesamthöhe / Total height	122 – 142 cm

STOFFE / FABRICS

G03 – G28 T20 – T39



LIGHT STAR® 10 | 20

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1	Sitzhöhe / Seat height	41 – 53 cm
2	Sitzbreite / Seat width	48 cm
3	Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height (LIGHT STAR® 10)	48 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height (LIGHT STAR® 20)	58 cm
5	Gesamthöhe / Total height (LIGHT STAR® 10)	92 – 112 cm
5	Gesamthöhe / Total height (LIGHT STAR® 20)	102 – 122 cm

STOFFE / FABRICS

G03 – G28 T20 – T39



LIGHT STAR® 20
LS29WG G26



LIGHT STAR® 10
LS190T G07



VIDEO ▶
www.youtube.com
topstargmbh1

LIGHT STAR® 10

PROFI NET 11

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	41 – 53 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	60 cm
5 Gesamthöhe / Total height	101 – 113 cm

STOFFE / FABRICS

Sitz / Seat	W50 – W59	W72 – W77	T20 – T39
Lehne / Backrest	G80	G83	



PROFI NET 11
PS59H W513



PROFI NET 11
PS59H W51



CENTURY® PRO 5

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1	Sitzhöhe / Seat height	43 – 55 cm
2	Sitzbreite / Seat width	46 cm
3	Sitztiefe / Seat depth	45 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height	56 cm
5	Gesamthöhe / Total height	99 – 115 cm

STOFFE / FABRICS

A60 – A73

DESIGN BY PETER WAGNER



OPTIONAL



VIDEO ▶
www.youtube.com
topstargmbh1

SYNCRO PRO 4

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 54 cm
2 Sitzbreite / Seat width	46 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	45 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	56 cm
5 Gesamthöhe / Total height	105 – 118 cm

STOFFE / FABRICS

G03 – G28 T20 – T39



SYNCRO PRO 4
S49M T38



SYNCRO PRO 4
S40M G20



SYNCRO PRO 4
S49M T38



WELLPOINT® 30 SY

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 55 cm
2 Sitzbreite / Seat width	49 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	46 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	57 cm
5 Gesamthöhe / Total height	102 – 120 cm

STOFFE / FABRICS

BC0 – BC7 BD3 BD6



WELLPOINT® 30 SY
8060K BD6



WELLPOINT® 30 SY
8060K BD6



OPEN POINT® P | SY

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 51 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	60 cm
5 Gesamthöhe / Total height	103 – 111 cm

STOFFE / FABRICS

Sitz / Seat	G03 – G28
Lehne / Backrest	G90



OPEN POINT® P
OP10U G21



OPEN POINT® SY
OP20Q G26



VIDEO ▶
www.youtube.com
topstargmbh1

OPEN POINT® SY

OPEN POINT® P

OPEN POINT® SY

ERGO POINT® P | SY

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1	Sitzhöhe / Seat height	42 – 55 cm
2	Sitzbreite / Seat width	45 cm
3	Sitztiefe / Seat depth	45 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height	60 cm
5	Gesamthöhe / Total height	100 – 115 cm

STOFFE / FABRICS

BC0 BC1 BC4 BC5 BC6 BC7 BD3



ERGO POINT® P
EPO10 BC1



ERGO POINT® SY
EPO20Q BC1



ERGO POINT® P



ERGO POINT® SY



ERGO POINT® SY

VIDEO 
[www.youtube.com](http://www.youtube.com/topstargmbh1)
 topstargmbh1

AIRGO NET

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	40 – 52 cm
2 Sitzbreite / Seat width	46 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	46 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	57 cm
5 Gesamthöhe / Total height	97 – 109 cm

STOFFE / FABRICS

G03 – G28



AIRGO NET
AN20B G200



AIRGO NET
AN20B G200



MEIN BÜRO. MEINE BERUFUNG.
MEIN TOPSTAR.

MY OFFICE. MY PROFESSION. MY TOPSTAR.



ZAPF CHAIR

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	42 – 51 cm
2 Sitzbreite / Seat width	47 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4 Lehnhöhe / Backrest height	71 cm
5 Gesamthöhe / Total height	113 – 122 cm

STOFFE / FABRICS

AB0 AB4

DESIGN BY OTTO ZAPF



ZAPF CHAIR
ZA290 AB0



Original

Otto Zapf

since 1975



ZAPF CHAIR
ZA290 AB4



LEAN ON® 5

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	42 – 51 cm
2 Sitzbreite / Seat width	52 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	78 cm
5 Gesamthöhe / Total height	120 – 130 cm

STOFFE / FABRICS

AF0 AF2 AF4 AF7 AF8



ANMERKUNG / REMARK

Handvernäht aus feinstem Leder.
Hand-sewn of the finest leather.



LEAN ON® 5
OF190 AF2



LEAN ON® 5
OF190 AF7



RS 1

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	42 – 51 cm
2 Sitzbreite / Seat width	55 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	72 cm
5 Gesamthöhe / Total height	118 – 128 cm

STOFFE / FABRICS

AD0



CHAIRMAN® 50 | 55

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1	Sitzhöhe / Seat height	43 – 51 cm
2	Sitzbreite / Seat width	48 cm
3	Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height (CHAIRMAN 50)	76 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height (CHAIRMAN 55)	55 cm
5	Gesamthöhe / Total height (CHAIRMAN 50)	119 – 125 cm
5	Gesamthöhe / Total height (CHAIRMAN 55)	88 – 106 cm

STOFFE / FABRICS

A80

DESIGN BY RAINER BACHSCHMID



ANMERKUNG / REMARK

Neue außergewöhnliche Aluminiumoptik mit bequemen Lederpolstern und komfortabler seitlicher Gewichtseinstellung.

New aluminium appearance with a pleasant leather upholstery and comfortable tension adjustment on the side.



CHAIRMAN® 50
NC509 A80



CHAIRMAN® 55
NC559 A80



TD LUX 10

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1	Sitzhöhe / Seat height	42 – 51 cm
2	Sitzbreite / Seat width	50 cm
3	Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height	70 cm
5	Gesamthöhe / Total height	115 – 124 cm

STOFFE / FABRICS

A80



TD LUX 10
8779 A80



TD LUX 10
8779 A80



ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 54 cm
2 Sitzbreite / Seat width	52 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	51 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	71 cm
5 Gesamthöhe / Total height	114 – 125 cm

STOFFE / FABRICS

AA0 AA2



MEIN BÜRO. MEIN SITNESS®. MEIN TOPSTAR.

MY OFFICE. MY SITNESS®. MY TOPSTAR.

WIE FUNKTIONIERT SITNESS®?

Bei Sitness® sind Stuhluntergestell und Sitzfläche dynamisch verbunden. Das ermöglicht ein völlig neues Sitzgefühl bei dem die Rückenmuskulatur permanent aktiviert, trainiert und aufgebaut wird – von ganz alleine!

HOW DOES SITNESS® WORK?

The Sitness® chairs have a dynamic connection between the lower chair base frame and the seat. This enables a completely new sitting feeling which permanently activates, trains and builds up the back muscles - by itself!

DIE VORTEILE VON SITNESS®?

- + Trainiert Rücken und Wirbelsäule
- + Entlastet die Bandscheiben
- + Garantiert Bewegungsfreiheit
- + Belebt den Blutkreislauf
- + Verbessert die Konzentrationsfähigkeit
- + Erhöht die Leistungsbereitschaft

THE ADVANTAGES OF SITNESS®?

- + Trains your back and spinal column
- + Relieves the intervertebral discs
- + Guarantees freedom of movement
- + Stimulates the blood circulation
- + Improves the concentrativeness
- + Increases the motivation and commitment

Topstar
bewegt!



Von führenden Orthopäden empfohlen!
Recommended by leading orthopaedists!

SITNESS® CHIEF 500

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 52 cm
2 Sitzbreite / Seat width	52 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	51 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	72 cm
5 Gesamthöhe / Total height	115 – 124 cm

STOFFE / FABRICS

A80 A82 AF8



ANMERKUNG / REMARK

Handvernäht aus feinstem High Class Leder.
Hand-sewn of the finest High Class leather.



SITNESS CHIEF® 500
SC590 A82



VIDEO ▶
www.youtube.com
topstargmbh1

LADY SITNESS® DELUXE

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	41 – 50 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	42 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	60 – 65 cm
5 Gesamthöhe / Total height	103 – 118 cm

STOFFE / FABRICS

Sitz / Seat	W50				
Lehne / Backrest	B90	B92	B93	B94	B98

DESIGN BY CAROLINE STEIFENSAND



ANMERKUNG / REMARK

Komfort-Sitz mit sieben Schaumzonen und eingebautem Taschenfederkern.
Comfortable seat with 7 foam zones and integrated pocket spring core.



LADY SITNESS® DELUXE
LT20BT W503



LADY SITNESS® DELUXE
LT20BT W503



VIDEO

[www.youtube.com
topstargmbh1](http://www.youtube.com/topstargmbh1)

LADY SITNESS®

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	39 – 49 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	57 cm
5 Gesamthöhe / Total height	104 – 117 cm

STOFFE / FABRICS

BC0 – BC7 K86 K87

DESIGN BY CAROLINE STEIFENSAND



VIDEO ▶
www.youtube.com
topstargmbh1

SITNESS® 100 | 110

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	40 – 49 cm
2 Sitzbreite / Seat width	49 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	53 – 58,5 cm
5 Kopfstützenhöhe / Headrest height (SITNESS® 110)	22 cm
6 Gesamthöhe / Total height (SITNESS® 110)	120 – 129 cm
6 Gesamthöhe / Total height (SITNESS® 100)	100 – 109 cm
6 Tiefe der Fußstütze / Depth of the footrest	20 cm
7 Breite der Fußstütze / Width of the footrest	49 cm

STOFFE / FABRICS

W50 – W59 W72 – W77

concept & design
GayoLab



ANMERKUNG / REMARK

Sitzen in Bewegung für grenzenlosen Wechsel der Sitzpositionen – inspired by YOGA.

Sitting in motion for an unlimited possibility of changing the sitting position – inspired by YOGA.



VIDEO ▶

www.youtube.com

topstargmbh1



SITNESS® 110

SITNESS® 200

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 54 cm
2 Sitzbreite / Seat width	50 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	42 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	44 cm
5 Gesamthöhe / Total height	84 – 95 cm
6 Tiefe der Fußstütze / Depth of the footrest	20 cm
7 Breite der Fußstütze / Width of the footrest	50 cm

STOFFE / FABRICS

W50 – W59 W72 – W77

concept & design
GayoLab



ANMERKUNG / REMARK

Sitzen in Bewegung für grenzenlosen Wechsel der Sitzpositionen – inspired by YOGA.

Sitting in motion for an unlimited possibility of changing the sitting position – inspired by YOGA.



VIDEO ▶
[www.youtube.com](http://www.youtube.com/topstargmbh1)
 topstargmbh1

SITNESS® 40

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 51 cm
2 Sitzbreite / Seat width	44 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	40 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	20 – 30 cm
5 Gesamthöhe / Total height	70 – 80 cm

STOFFE / FABRICS

W50 – W59 W72 – W77



SITNESS® 40
ST290 W56



SITNESS® 40
ST290 W56



SITNESS® 26 | 27

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	53 – 69 cm
2 Sitzbreite / Seat width	41 cm

STOFFE / FABRICS

S01 – S19

ORIGINAL SCHWEIZER PATENT WALSER



SITNESS® 27
ST79 S13



SITNESS® 26
ST60 S08



SITNESS® 22 | 23

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

- 1 Sitzhöhe / Seat height 39 – 51 cm
- 2 Sitzbreite / Seat width 41 cm

STOFFE / FABRICS

S01 – S19

ORIGINAL SCHWEIZER PATENT WALSER



SITNESS® 23
ST59 S10



SITNESS® 22
ST40 S12



VIDEO ▶
[www.youtube.com](http://www.youtube.com/topstargmbh1)
topstargmbh1

SITNESS® 20

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	44 – 54 cm
2 Sitzbreite / Seat width	41 cm

STOFFE / FABRICS

G03 – G28 S01 – S19

ORIGINAL SCHWEIZER PATENT WALSER



SITNESS® 20
S169 G08



SITNESS® 20
S169 G07



VIDEO ▶
www.youtube.com
topstargmbh1

SITNESS® 5 | 6

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

SITNESS® 5

1 Sitzhöhe / Seat height	55 cm
2 Sitzbreite / Seat width	45 cm

SITNESS® 6

1 Sitzhöhe / Seat height	64 cm
2 Sitzbreite / Seat width	45 cm

STOFFE / FABRICS

BBO – BB9

DESIGN BY THOMAS WALSER



SITNESS® 6
71460 BB3



SITNESS® 5
71450 BB7



VIDEO 
[www.youtube.com](http://www.youtube.com/topstargmbh1)
topstargmbh1

SITNESS® 5

BODY BALANCE® 20 | 30

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

BODY BALANCE® 20

1 Sitzhöhe / Seat height	42 – 55 cm
2 Sitzbreite / Seat width	44 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	40 cm

BODY BALANCE® 30

1 Sitzhöhe / Seat height	60 – 85 cm
2 Sitzbreite / Seat width	44 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	40 cm

STOFFE / FABRICS

G03 – G28 T20 – T39 S01 – S19



BODY BALANCE® 20
BAL27 S07



BODY BALANCE® 30
BAL37 T22



SITNESS WORKOUT®

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	41 – 53 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	60 cm
5 Gesamthöhe / Total height	96 – 114 cm

STOFFE / FABRICS

T20 T31 T34 T35 T38

KONZEPT BY GÜNTHER BÖHME



ANMERKUNG / REMARK


Ihr Rückentrainer und Masseur in einem. Weichschaumrollen im Rücken bewirken einen angenehmen Massageeffekt und die 3 dimensional bewegliche Sitzfläche hält die Rückenmuskulatur permanent in Bewegung. Your back trainer and masseuse in one. The soft foam rolls in the backrest enable a pleasant massage effect and the 3 dimensionally moveable seat keeps your back muscles in motion.



SITNESS WORKOUT®
SW09T T35



SITNESS WORKOUT®
SW09T T35



VIDEO ▶
[www.youtube.com
topstargmbh1](http://www.youtube.com/topstargmbh1)

SITNESS® 70

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 52 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	46 – 51 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	60 – 66 cm
5 Gesamthöhe / Total height	106 – 122 cm

STOFFE / FABRICS

W50 – W77



SITNESS® 60

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	41 – 53 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	60 cm
5 Gesamthöhe / Total height	101 – 113 cm

STOFFE / FABRICS

Sitz / Seat	W50 – W77
Lehne / Backrest	G80 G83



SITNESS® 50

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	41 – 51 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	35 – 46 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	60 cm
5 Gesamthöhe / Total height	102 – 118 cm

STOFFE / FABRICS

A80 TG0 TG6



VIDEO ▶
www.youtube.com
topstargmbh1

SITNESS® 30

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	42 – 55 cm
2 Sitzbreite / Seat width	47 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	58 cm
5 Gesamthöhe / Total height	101 – 113 cm

STOFFE / FABRICS


G03 – G28



SITNESS® 30
S199K G27



SITNESS® 30
S199K G20



SITNESS® 15

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS


1 Sitzhöhe / Seat height	43 – 54 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	44 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	55 – 60 cm
5 Gesamthöhe / Total height	100 – 120 cm

STOFFE / FABRICS

G03 – G28




SITNESS® 15
ST19U G03



SITNESS® 15
ST19U G26



SITNESS® 15
ST19U G03



VIDEO 
[www.youtube.com](http://www.youtube.com/topstargmbh1)
 topstargmbh1

SITNESS® 10

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	42 – 55 cm
2 Sitzbreite / Seat width	48 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	45 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	57 cm
5 Gesamthöhe / Total height	104 – 117 cm

STOFFE / FABRICS


G03 – G28



SITNESS® 10
S159U G26



SITNESS® 10
S159U G20



VIDEO ▶
[www.youtube.com](http://www.youtube.com/topstargmbh1)
topstargmbh1

MEIN BÜRO. MEIN BESUCH.
MEIN TOPSTAR.

MY OFFICE. MY VISITORS. MY TOPSTAR.



OPEN CHAIR 100 | 110

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1	Sitzhöhe / Seat height	46 cm
2	Sitzbreite / Seat width	47 cm
3	Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height	52 cm
5	Gesamthöhe / Total height	98 cm

STOFFE / FABRICS

A80 S01 – S19 T20 – T39

DESIGN BY RAINER BACHSCHMID



ANMERKUNG / REMARK


Elegant designer Freischwinger mit hohem Rücken.
Great designed cantilever chair with a high backrest.



OPEN CHAIR 110
OC690 T33



OPEN CHAIR 100
OC590 T33



OPEN NET 100

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	46 cm
2 Sitzbreite / Seat width	47 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	52 cm
5 Gesamthöhe / Total height	98 cm

STOFFE / FABRICS

BH0 BH3

DESIGN BY RAINER BACHSCHMID



OPEN NET 100
OC790 BH0



OPEN NET 100
OC790 BH3



OPEN CHAIR 30 | 40

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1	Sitzhöhe / Seat height	44 cm
2	Sitzbreite / Seat width	46 cm
3	Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height	38 cm
5	Gesamthöhe / Total height	84 cm

STOFFE / FABRICS

A80 S01 – S19 T20 – T39




OPEN CHAIR 30
OC390A T35



OPEN CHAIR 40
OC490A T35



4-5



OPEN CHAIR 30



OPEN CHAIR 10 | 20

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	44 cm
2 Sitzbreite / Seat width	46 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	38 cm
5 Gesamthöhe / Total height	84 cm

STOFFE / FABRICS

A80 S01 – S19 T20 – T39



OPEN CHAIR 20
OC290A T35



OPEN CHAIR 10
OC190A T35



4 – 5



OPEN CHAIR 10



NET PRO®

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS


1	Sitzhöhe / Seat height	46 cm
2	Sitzbreite / Seat width	48 cm
3	Sitztiefe / Seat depth	44 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height	34 cm
5	Gesamthöhe / Total height	80 cm

STOFFE / FABRICS

Sitz / Seat G03 – G28

Lehne / Backrest G80

DESIGN BY PAUL BROOKS



NET POINT® VISIT

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	46 cm
2 Sitzbreite / Seat width	47 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	44 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	37 cm
5 Gesamthöhe / Total height	87 cm

STOFFE / FABRICS


Sitz / Seat	G03 – G28
Lehne / Backrest	G80



NET POINT® VISIT
NZ900 G07



NET POINT® VISIT
NZ000 G20



LIGHT STAR® VISIT 10 | 20

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	44 cm
2 Sitzbreite / Seat width	46 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	38 cm
5 Gesamthöhe / Total height	84 cm

STOFFE / FABRICS

G03 – G28 T20 – T39



4 – 6



LIGHT STAR® VISIT 20



LIGHT STAR® VISIT 10



I-CHAIR®

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	46 cm
2 Sitzbreite / Seat width	44 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	40 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	43 cm
5 Gesamthöhe / Total height	88 cm

STOFFE / FABRICS

AC0 AC1 AC2 BU NU 0 2

DESIGN BY RAINER BACHSCHMID



I-CHAIR®
CH170 AC0



I-CHAIR®
CH170 AC2



I-CHAIR®
CH170-2



I-CHAIR®
CH170 -BU



I-CHAIR®
CH17-NU



W-CHAIR

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1	Sitzhöhe / Seat height	46 cm
2	Sitzbreite / Seat width	44 cm
3	Sitztiefe / Seat depth	42 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height	40 cm
5	Gesamthöhe / Total height	84 cm

STOFFE / FABRICS

-0 -2 -3 -5 -8



W-CHAIR
CH490-2



W-CHAIR
CH490-8



W-CHAIR
CH490-5



W-CHAIR
CH490-3



W-CHAIR
CH490-0



10 – 12



INKLUSIVE



OBJEKT 10 | 20

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	44 cm
2 Sitzbreite / Seat width	46 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	36 cm
5 Gesamthöhe / Total height	83 cm

STOFFE / FABRICS

G03 – G28 T20 – T39



OBJEKT 10
OB190A G27



OBJEKT 20
OB290A G20



5 – 6



OBJEKT 20



OBJEKT 20



EVENT 10 | 20

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	43 cm
2 Sitzbreite / Seat width	46 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	37 cm
5 Gesamthöhe / Total height	83 cm

STOFFE / FABRICS

AA0 – AA2 G03 – G28 T20 – T39



EVENT 10
EV1000 G22



EVENT 20
EV290A G07



5-6



EVENT 20



EVENT 10



LEAN ON® 6

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	45 cm
2 Sitzbreite / Seat width	52 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	40 cm
5 Gesamthöhe / Total height	92 cm

STOFFE / FABRICS

AF0 AF2 AF4 AF7 AF8



ANMERKUNG / REMARK

Handvernäht aus feinstem Leder.
Hand-sewn of the finest leather.



LEAN ON® 6
OF290 AF2



LEAN ON® 6
OF290 AF0



CHAIRMAN® 60

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1	Sitzhöhe / Seat height	46 cm
2	Sitzbreite / Seat width	48 cm
3	Sitztiefe / Seat depth	50 cm
4	Lehnenhöhe / Backrest height	55 cm
5	Gesamthöhe / Total height	101 cm

STOFFE / FABRICS

A80

DESIGN BY RAINER BACHSCHMID



CHAIRMAN® 60
NC609 A80



CHAIRMAN® 60
NC609 A80



TD LUX 15

IM BÜRO

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1 Sitzhöhe / Seat height	46 cm
2 Sitzbreite / Seat width	50 cm
3 Sitztiefe / Seat depth	48 cm
4 Lehnenhöhe / Backrest height	46 cm
5 Gesamthöhe / Total height	90 cm

STOFFE / FABRICS

A80



TD LUX 15
8789 A80



TD LUX 15
8789 A80



MEIN BÜRO. MEINE FARBWELT.
MEIN TOPSTAR.

MY OFFICE. MY WOLRD OF COLORS.
MY TOPSTAR.



A60 – A76

STOFFE | FABRICS



A60



A61



A63



A70



A71



A73

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyacryl
 GEWICHT: 465 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
 SCHEUERFESTIGKEIT: 30.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polyacrylics
 WEIGHT: 465 g per linear meter (+/- 5%)
 ABRASION RESISTANCE: 30.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polyacrylique
 POIDS: 465 g par mètre courant (+/- 5%)
 RÉSISTANCE À L'ABRASION: 30.000 Tours (Martindale)

COMPOSIZIONE: 100% Polyacrylico
 PESO: 465 g / metri lineari (+/- 5%)
 RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 30.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polyacryl
 GEWICHT: 465 g per strekkende meter (+/- 5%)
 SCHUURVASTHEID: 30.000 Draaitouren (Martindale)

СОСТАВ: 100% полиакрил
 ВЕС: 465 г г.г пог.м. (+/- 5%)
 СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 30.000 удвоенных циклов

A80 – A82 | AF0 – AF8

STOFFE | FABRICS




A80



A82




AF0



AF2



AF4



AF7



AF8

ZUSAMMENSETZUNG: Rind-Nappa Leder
SCHEUERFESTIGKEIT: 30.000 Knickungen

COMPOSITION: Cowhide-Nappa leather
ABRASION RESISTANCE: 30.000 kinks

COMPOSITION: cuir vachette Nappa
RÉSISTANCE À L'ABRASION: 30.000 plis

COMPOSIZIONE: Pelle bovina Nappa
RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 30.000 Pieghe

SAMENSTELLING: Rund-Nappa Leder
SCHUURVASTHEID: 30.000 Nerven

СОСТАВ: тонко выделанная воловья кожа
СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 30.000 дефекты

BB0 – BB9

STOFFE | FABRICS



BB0



BB1



BB2




BB3




BB4




BB5



BB6



BB7



BB8



BB9

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester
 GEWICHT: 570 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
 SCHEUERFESTIGKEIT: 40.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polyester
 WEIGHT: 570 g per linear meter (+/- 5%)
 ABRASION RESISTANCE: 40.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polyester
 POIDS: 570 g par mètre courant (+/- 5%)
 RÉSISTANCE À L'ABRASION: 40.000 Tours (Martindale)

COMPOSIZIONE: 100% Poliestere
 PESO: 570 g / metri lineari (+/- 5%)
 RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 40.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polyester
 GEWICHT: 570 g per strekkende meter (+/- 5%)
 SCHUURVASTHEID: 40.000 Draaitouren (Martindale)

СОСТАВ: 100% полиэстер
 ВЕС: 570 г г.г пог.м. (+/- 5%)
 СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 40.000 удвоенных циклов

BC0 – BC6

STOFFE | FABRICS




BC0



BC1



BC4



BC5



BC6



BC7

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester
GEWICHT: 250 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
SCHEUERFESTIGKEIT: 20.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polyester
WEIGHT: 250 g per linear meter (+/- 5%)
ABRASION RESISTANCE: 20.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polyester
POIDS: 250 g par mètre courant (+/- 5%)
RÉSISTANCE À L'ABRASION: 20.00 Tours (Martindale)


COMPOSIZIONE: 100% Poliestere
PESO: 250 g / metri lineari (+/- 5%)
RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 20.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polyester
GEWICHT: 250 g per strekkende meter (+/- 5%)
SCHUURVASTHEID: 20.000 Draaitoeren (Martindale)

СОСТАВ: 100% полиэстер
ВЕС: 250 г г.г пог.м. (+/- 5%)
СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 20.000 удвоенных циклов

BD3 – BD6

STOFFE | FABRICS



BD3



BD6

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester
GEWICHT: 250 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
SCHEUERFESTIGKEIT: 20.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polyester
WEIGHT: 250 g per linear meter (+/- 5%)
ABRASION RESISTANCE: 20.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polyester
POIDS: 250 g par mètre courant (+/- 5%)
RÉSISTANCE À L'ABRASION: 20.000 Tours (Martindale)

COMPOSIZIONE: 100% Poliestere
PESO: 250 g / metri lineari (+/- 5%)
RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 20.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polyester
GEWICHT: 250 g per strekkende meter (+/- 5%)
SCHUURVASTHEID: 20.000 Draaitoeren (Martindale)

СОСТАВ: 100% полиэстер
ВЕС: 250 г г.г пог.м. +/- 5%
СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 20.000 удвоенных циклов

B10 – B18


STOFFE | FABRICS



B10



B11




B13




B14



B15



B16



B17



B18

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester
 GEWICHT: 117 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
 SCHEUERFESTIGKEIT: 50.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polyester
 WEIGHT: 117 g per linear meter (+/- 5%)
 ABRASION RESISTANCE: 50.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polyester
 POIDS: 117 g par mètre courant (+/- 5%)
 RÉSISTANCE À L'ABRASION: 50.00 Tours (Martindale)


COMPOSIZIONE: 100% Poliestere
 PESO: 117 g / metri lineari (+/- 5%)
 RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 50.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polyester
 GEWICHT: 117 g per strekkende meter (+/- 5%)
 SCHUURVASTHEID: 50.000 Draaitouren (Martindale)

СОСТАВ: 100% полиэстер
 ВЕС: 117 г г.г пог.м. (+/- 5%)
 СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 50.000 удвоенных циклов

BK3 – BK6

STOFFE | FABRICS



BK3



BK4



BK5



BK6

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester
SCHEUERFESTIGKEIT: 40.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polyester
ABRASION RESISTANCE: 40.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polyester
RÉSISTANCE À L'ABRASION: 40.000 Tours (Martindale)

COMPOSIZIONE: 100% Poliestere
RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 40.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polyester
SCHUURVASTHEID: 40.000 Draaitoeren (Martindale)


СОСТАВ: 100% полиэстер
СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 40.000 удвоенных циклов

G03 – G28


STOFFE | FABRICS




G03




G04




G05



G07




G08




G09



G20




G21



G22




G23




G25



G26



G27



G28

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polypropylen
 GEWICHT: 330 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
 SCHEUERFESTIGKEIT: 40.000 +/- 5.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polypropylene
 WEIGHT: 330 g per linear meter (+/- 5%)
 ABRASION RESISTANCE: 40.000 +/- 5.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polypropylène
 POIDS: 330 g par mètre courant (+/- 5%)
 RÉSISTANCE À L'ABRASION: 40.000 +/- 5.000 Tours (Martindale)

COMPOSIZIONE: 100% Polipropilene
 PESO: 330 g / metri lineari (+/- 5%)
 RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 40.000 +/- 5.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polypropheen
 GEWICHT: 330 g per strekkende meter (+/- 5%)
 SCHUURVASTHEID: 40.000 +/- 5.000 Draaitoeren (Martindale)

СОСТАВ: 100% полипропилен
 ВЕС: 330 г г.г пог.м. (+/- 5%)
 СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 40.000 +/- 5.000 удвоенных циклов

K86 – K87

STOFFE | FABRICS



K86



K87

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester
GEWICHT: 420 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
SCHEUERFESTIGKEIT: 27.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polyester
WEIGHT: 420 g per linear meter (+/- 5%)
ABRASION RESISTANCE: 27.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polyester
POIDS: 420 g par mètre courant (+/- 5%)
RÉSISTANCE À L'ABRASION: 27.000 Tours (Martindale)


COMPOSIZIONE: 100% Poliestere
PESO: 420 g / metri lineari (+/- 5%)
RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 27.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polyester
GEWICHT: 420 g per strekkende meter (+/- 5%)
SCHUURVASTHEID: 27.000 Draaitoeren (Martindale)


СОСТАВ: 100% полиэстер
ВЕС: 420 г г.г пог.м. (+/- 5%)
СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 27.000 удвоенных циклов

NETZ B


STOFFE | FABRICS




B90



B91




B92




B93



B94




B98




B99

NETZ BG


STOFFE | FABRICS



BG1




BG2



BG3



BG4



BG8

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polypropylen
 GEWICHT: 490 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
 SCHEUERFESTIGKEIT: 50.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polypropylene
 WEIGHT: 490 g per linear meter (+/- 5%)
 ABRASION RESISTANCE: 50.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polypropylène
 POIDS: 490 g par mètre courant (+/- 5%)
 RÉSISTANCE À L'ABRASION: 50.00 Tours (Martindale)

COMPOSIZIONE: 100% Polipropilene
 PESO: 490 g / metri lineari (+/- 5%)
 RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 50.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polypropyleen
 GEWICHT: 490 g per strekkende meter (+/- 5%)
 SCHUURVASTHEID: 50.000 Draaitoeren (Martindale)

СОСТАВ: 100% полипропилен
 ВЕС: 490 г г.г пог.м. (+/- 5%)
 СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 50.000 удвоенных циклов

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polypropylen
 GEWICHT: 490 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
 SCHEUERFESTIGKEIT: 50.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polypropylene
 WEIGHT: 490 g per linear meter (+/- 5%)
 ABRASION RESISTANCE: 50.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polypropylène
 POIDS: 490 g par mètre courant (+/- 5%)
 RÉSISTANCE À L'ABRASION: 50.00 Tours (Martindale)


COMPOSIZIONE: 100% Polipropilene
 PESO: 490 g / metri lineari (+/- 5%)
 RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 50.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polypropyleen
 GEWICHT: 490 g per strekkende meter (+/- 5%)
 SCHUURVASTHEID: 50.000 Draaitoeren (Martindale)

СОСТАВ: 100% полипропилен
 ВЕС: 490 г г.г пог.м. (+/- 5%)
 СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 50.000 удвоенных циклов

NETZ BR


STOFFE | FABRICS




BR0



BR1



BR2




BR3



BR4




BR5



BR6



BR7



BR8



BR9

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polypropylen
 GEWICHT: 490 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
 SCHEUERFESTIGKEIT: 50.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polypropylene
 WEIGHT: 490 g per linear meter (+/- 5%)
 ABRASION RESISTANCE: 50.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polypropylène
 POIDS: 490 g par mètre courant (+/- 5%)
 RÉSISTANCE À L'ABRASION: 50.00 Tours (Martindale)


COMPOSIZIONE: 100% Polipropilene
 PESO: 490 g / metri lineari (+/- 5%)
 RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 50.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polypropyleen
 GEWICHT: 490 g per strekkende meter (+/- 5%)
 SCHUURVASTHEID: 50.000 Draaitoeren (Martindale)


СОСТАВ: 100% полипропилен
 ВЕС: 490 г г.г пог.м. (+/- 5%)
 СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 50.000 удвоенных циклов

NETZ G


STOFFE | FABRICS



G80



G83



G90

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polypropylen
 GEWICHT: 490 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
 SCHEUERFESTIGKEIT: 50.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polypropylene
 WEIGHT: 490 g per linear meter (+/- 5%)
 ABRASION RESISTANCE: 50.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polypropylène
 POIDS: 490 g par mètre courant (+/- 5%)
 RÉSISTANCE À L'ABRASION: 50.00 Tours (Martindale)


COMPOSIZIONE: 100% Polipropilene
 PESO: 490 g / metri lineari (+/- 5%)
 RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 50.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polypropyleen
 GEWICHT: 490 g per strekkende meter (+/- 5%)
 SCHUURVASTHEID: 50.000 Draaitoeren (Martindale)


СОСТАВ: 100% полипропилен
 ВЕС: 490 г г.г пог.м. (+/- 5%)
 СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 50.000 удвоенных циклов

NETZ BH

STOFFE | FABRICS



BH0



BH3

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polypropylen
 GEWICHT: 490 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
 SCHEUERFESTIGKEIT: 50.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polypropylene
 WEIGHT: 490 g per linear meter (+/- 5%)
 ABRASION RESISTANCE: 50.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polypropylène
 POIDS: 490 g par mètre courant (+/- 5%)
 RÉSISTANCE À L'ABRASION: 50.00 Tours (Martindale)

COMPOSIZIONE: 100% Polipropilene
 PESO: 490 g / metri lineari (+/- 5%)
 RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 50.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polypropyleen
 GEWICHT: 490 g per strekkende meter (+/- 5%)
 SCHUURVASTHEID: 50.000 Draaitouren (Martindale)


СОСТАВ: 100% полипропилен
 ВЕС: 490 г г.г пог.м. (+/- 5%)
 СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 50.000 удвоенных циклов

S01 – S19


STOFFE | FABRICS



S01



S03



S04



S05



S07




S08



S10



S11



S12



S13



S14



S15



S16



S18



S19

ZUSAMMENSETZUNG: 80% Baumwolle, 20% Polyurethan
GEWICHT: 580 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
SCHEUERFESTIGKEIT: 100.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 80% Cotton, 20% Polyurethane
WEIGHT: 580 g per linear meter (+/- 5%)
ABRASION RESISTANCE: 100.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 80% coton, 20% polyuréthane
POIDS: 580 g par mètre courant (+/- 5%)
RÉSISTANCE À L'ABRASION: 100.000 Tours (Martindale)


COMPOSIZIONE: 80% Cotone, 20% Poliuretano
PESO: 580 g / metri lineari (+/- 5%)
RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 100.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 80% Katoen, 20% Polyurethaan
GEWICHT: 580 g per strekkende meter (+/- 5%)
SCHUURVASTHEID: 100.000 Draaitoeren (Martindale)


СОСТАВ: 80% хлопок, 20% полиуретан
ВЕС: 580 г г.г пог.м. (+/- 5%)
СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 100.000 удвоенных циклов

T20 – T39

STOFFE | FABRICS




T20




T21




T22




T23



T24




T25



T26



T27




T28




T31




T33




T34



T35



T38



T39

ZUSAMMENSETZUNG: 100% PL FR TREVIRA CS
 GEWICHT: 440 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
 SCHEUERFESTIGKEIT: 55.000 +/- 5.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% PL FR TREVIRA CS
 WEIGHT: 440 g per linear meter (+/- 5%)
 ABRASION RESISTANCE: 55.000 +/- 5.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% PL FR TREVIRA CS
 POIDS: 440 g par mètre courant (+/- 5%)
 RÉSISTANCE À L'ABRASION: 55.000 +/- 5.000 Tours (Martindale)

COMPOSIZIONE: 100% PL FR TREVIRA CS
 PESO: 440 g / metri lineari (+/- 5%)
 RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 55.000 +/- 5.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% PL FR TREVIRA CS
 GEWICHT: 440 g per strekkende meter (+/- 5%)
 SCHUURVASTHEID: 55.000 +/- 5.000 Draaitoeren (Martindale)

СОСТАВ: 100% PL FR TREVIRA CS
 ВЕС: 440 г г.г пог.м. (+/- 5%)
 СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 55.000 +/- 5.000 удвоенных циклов

W50 – W77


STOFFE | FABRICS



W50



W51



W52



W53



W54




W55



W56




W57




W58



W59



W72



W73



W75



W77

ZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester
GEWICHT: 560 g pro lfd. Meter (+/- 5%)
SCHEUERFESTIGKEIT: 50.000 Scheuertouren (Martindale)

COMPOSITION: 100% Polyester
WEIGHT: 560 g per linear meter (+/- 5%)
ABRASION RESISTANCE: 50.000 cycles (Martindale)

COMPOSITION: 100% polyester
POIDS: 560 g par mètre courant (+/- 5%)
RÉSISTANCE À L'ABRASION: 50.000 Tours (Martindale)

COMPOSIZIONE: 100% Poliestere
PESO: 560 g / metri lineari (+/- 5%)
RESISTENZA ALL' ABRASIONE: 50.000 cicli (Martindale)

SAMENSTELLING: 100% Polyester
GEWICHT: 560 g per strekkende meter (+/- 5%)
SCHUURVASTHEID: 50.000 Draaitoeren (Martindale)

СОСТАВ: 100% полиэстер
ВЕС: 560 г г.г пог.м. (+/- 5%)
СТОЙКОСТЬ К СТИРАНИЮ: 50.000 удвоенных циклов


MEIN BÜRO. MEIN TOPSTAR.
SEINE FÄHIGKEITEN.

MY OFFICE. MY TOPSTAR. HIS SKILLS.




LEGENDE

IM BÜRO



Dreidimensional bewegliche Sitzfläche




Sitzhöhenverstellung




Synchron-Mechanik




Permanantkontakt-Mechanik



Sitztiefenverstellung




Sitzneigungsverstellung




Sitztiefen- und Sitzneigungsverstellung




Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze




Rückenlehne höhenverstellbar



Rückenlehne tiefenverstellbar




Rückenlehne in Höhe und Tiefe verstellbar




Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug



Dreidimensional bewegliche Rückenlehne



Kopfstütze höhenverstellbar



Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar



Stuhl belastbar bis 150 KG




Chefsessel-Kniematic-Wippmechanik




Bodenplatte um 360° drehbar




Dreidimensional bewegliche Sitzfläche



Sitzhärte über Luftdruck-Regulierung einstellbar



Sitzhöhenverstellung




Dreidimensional bewegliche Sitzfläche




Fußstütze um 360° schwenkbar



Fußstütze klappbar



Stapelbar




Reihenverbindung




Schwinggestell



4-Fußgestell




Muldensitz




Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug

LEGEND


IM BÜRO



Three-dimensionally moveable seating surface




Seat height adjustment




Synchro-mechanism




Permanent-contact-mechanism



Seat depth adjustment




Seat angle adjustment




Seat depth- and angle adjustment




Backrest with integrated height adjustable lumbar support




Backrest height adjustable



Backrest depth adjustable




Backrest adjustable in height and depth




Backrest with breathable mesh cover



Three-dimensionally moveable backrest



Headrest height adjustable



Headrest adjustable in height and angle



Chair resilient up to 150 KG




Executive chair kneematic-tilt-mechanism




Baseplate rotatable in 360°




Three-dimensionally moveable seating surface



Seat density adjustable by air pressure regulation



Seat height adjustment




Three-dimensionally moveable seating surface



Footrest rotatable in 360°



Footrest hinged



Stackable




Line connection




Cantilever frame



4-foot frame




Moulded seat



Backrest with breathable mesh cover

LÉGENDE

IM BÜRO



Assise avec mouvement tridimensionnel




Réglage de la hauteur d'assise




Mécanisme synchrone




Mécanisme contact permanent



Réglage de la profondeur d'assise



Réglage de l'inclinaison d'assise



Réglage de la profondeur et de l'inclinaison d'assise




Dossier avec soutien lombaire intégré réglable en hauteur




Dossier réglable en hauteur



Dossier réglable en profondeur




Dossier réglable en hauteur et en profondeur




Dossier en filet thermoactif



Dossier avec mouvement tridimensionnel



Appui-tête réglable en hauteur



Appui-tête réglable en hauteur et en inclinaison



Siege pouvant supporter jusqu'à 150 kg




Système basculant décentré




Socle pivotant à 360°




Assise avec mouvement tridimensionnel



dureté de l'assise réglable par pression d'air



Réglage de la hauteur d'assise




Assise avec mouvement tridimensionnel




Repose-pieds pivotant à 360°



Repose-pieds pliable



Empilable




Brides d'assemblage




Piètement luge



4 pieds




Assise moulée



Dossier en filet thermoactif

LEGENDA


IM BÜRO



Sedile con movimento tridimensionale




Regolazione dell'altezza della seduta



Meccanismo sincron




Meccanismo a contatto permanente



Regolazione della profondità del sedile




Regolazione dell'inclinazione del sedile



Regolazione della profondità e dell'inclinazione del sedile




Schienale con supporto della lordosi regolabile in altezza




Schienale regolabile in altezza



Schienale regolabile in profondità




Schienale regolabile in altezza e in profondità




Schienale in rete traspirante



Schienale con movimento tridimensionale



Poggiatesta regolabile in altezza




Poggiatesta regolabile in altezza e inclinazione



Capacità di carico della seduta fino a 150 kg




Meccanismo basculante Kniematic




Piasta di fondo girevole a 360°




Sedile con movimento tridimensionale



intensità di molleggio regolabile tramite la pressione dell'aria all'interno della Fitball



Regolazione dell'altezza della seduta




Sedile con movimento tridimensionale




Poggiapiedi girevole a 360°



Poggiapiedi ribaltabile



Impilabile



Gancio per il collegamento laterale delle sedute




Basamento oscillante



Basamento 4 gambe




Sedile a forma concava



Schienale in rete traspirante

LEGENDE


IM BÜRO



Driedimensioneel
beweegbaar zitvlak




Zithoogte verstelling



Synchroon-Mechaniek




Permanentkontakt-
Mechaniek



Zitdiepte verstelling




Zitneigings verstelling



Zitdiepte en zitneiging
verstelling




Rugleuning met
verstelbare rugwervel-
steun




Rughoogte
verstelbaar



Rugleuning in diepte
verstelbaar




Rugleuning in hoogte
en diepte verstelbaar




Rugleuning met
netbespanning



Driedimensioneel
beweegbare rug



Kopsteun hoogte
verstelling



Kopsteun in hoogte en
buiging verstelbaar



Stoel belastbaar tot
150 kg




Zetel-Kniematic-
Wipmechaniek




Onderstel tot 360°
draaibaar




Driedimensioneel
beweegbaar zitvlak



Waarvan luchtdruk
instelbaar



Zithoogte verstelling




Driedimensioneel
beweegbaar zitvlak




Voetsteun 360°
draaibaar



Voetsteun
wegklapbaar



Stapelbaar




Rijverbinding




Sledeframe



Vierpootframe




Voorgevormde zitting



Rugleuning met
netbespanning

МЕХАНИЗМЫ


IM BÜRO



Поверхность сиденья, движущаяся по трём осям




Регулируемая высота сиденья



Синхро-механизм




Механизм перманент-контакт



Регулируемая глубина сиденья




Регулируемый угол наклона сиденья



Регулируемая глубина и угол наклона сиденья




Спинка со встроенной поддержкой поясницы




Регулируемая высота спинки



Регулируемая глубина спинки




Спинка, регулирующаяся по высоте и глубине




Спинка из «дышащей» сетки



Спинка, движущаяся по трём осям



Регулируемая высота подголовника




Регулируемая высота и угол наклона подголовника



Кресло выдерживает до 150 кг




Кресло для руководителя с механизмом «мультиблок»




Платформа, вращающаяся на 360°




Поверхность сиденья, движущаяся по трём осям



Плотность сиденья регулируется за счёт давления воздуха



Регулируемая высота сиденья




Поверхность сиденья, движущаяся по трём осям




Подножка, вращающаяся на 360°



Откидная подножка



Штабелируемый



Линейное соединение




Рама в S версии на ползьях



Рама из 4-х ножек



Контурное сиденье



Спинка из «дышащей» сетки

WILLKOMMEN BEI TOPSTAR

WELCOME TO TOPSTAR

Bei TOPSTAR in Langenneufnach, einem der weltweit modernsten Fertigungsbetriebe für Drehstühle, Chefsessel und Besucherstühle, werden auf 5 verschiedenen Produktionslinien pro Tag bis zu 20.000 Stühle in einer beispiellosen Varianten-Vielfalt produziert. Die Produktpalette reicht vom Kinder- und Jugend-Drehstuhl über den professionellen Büro-Drehstuhl bis hin zum luxuriösen Leder-Chefsessel. Eines der modernsten Logistik-Systeme der Branche garantiert den reibungslosen Produktionsprozess und pünktlichen Versand zum Kunden in die ganze Welt. Im hauseigenen Design- und Modellbau werden ständig neue, hoch innovative Produkte entwickelt, die nach strengsten Qualitätstests im Prüflabor schließlich in Serienreife vom Band laufen – garantiert „MADE IN GERMANY“.

Seit September 2008 ist TOPSTAR nach den internationalen Standards für Qualitäts- und Umweltmanagement zertifiziert (DIN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2009).

With one of the most advanced manufacturing plants for swivel chairs, executive chairs and visitor chairs throughout the world, TOPSTAR in Langenneufnach produces up to 20,000 chairs daily in an unexampled variety on five different manufacturing lines. The product choice ranges from children- and youth swivel chairs to professional office chairs and to luxurious leather executive chairs. One of the most modern logistical systems on this sector ensures this smooth production process and the punctual delivery to customers all over the world. The in-house design- and model-building department permanently develops new and highly innovative products and after severe quality tests in the testing department they are finally manufactured – so „MADE IN GERMANY“ is guaranteed.

TOPSTAR is certified according to the international standards for the Quality- and Environmental Management since September 2008 (DIN ISO 9001:2008 and DIN EN ISO 14001:2009).





DATEN ZUR TOPSTAR GMBH

Gründungsjahr:	1976
Ursprung:	WAGNER Stuhlfabrik
Inhaber:	Familie Wagner
Produktionsfläche:	50.000 m ²
Grundstücksgröße:	100.000 m ²
Produktionskapazität:	20.000 Stühle pro Tag
Mitarbeiter:	500

Weitere Informationen unter: www.topstar.de

KEY FACTS ABOUT TOPSTAR GMBH

Year of foundation:	1976
Origin:	WAGNER chair factory
Owner:	Wagner family
Production space:	50,000 m ²
Site area:	100,000 m ²
Production capacity:	20,000 chairs per day
Employees:	500

Further information under: www.topstar.de





ISO-ZERTIFIKAT

Seit September 2008 ist TOPSTAR nach den internationalen Standards für Qualitäts- und Umweltmanagement zertifiziert (DIN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2009).

ANMERKUNG

Konstruktions- und Farbabweichungen behalten wir uns im Zuge evtl. Programmaktualisierungen vor, auch bei Nachlieferungen. Ein Teil der abgebildeten Modelle ist in Form und Gestaltung durch nationale und internationale Hinterlegung gesetzlich geschützt. Alle abgebildeten Drehstühle und Chefsessel sind mit TÜV-geprüfter Sicherheits-Gasfeder zur Sitzhöhenverstellung ausgestattet.

ISO-CERTIFICATE

TOPSTAR is certified according to the international standards for the Quality- and Environmental Management since September 2008. (DIN ISO 9001:2008 and DIN EN ISO 14001:2009)

NOTE

We reserve the right to further construction and colour amendments, also for deliveries at a later date. A part of the chair models shown are national and international legally protected in shape and design. All shown swivel and director chairs are equipped with safety gaslift (TÜV-proved) for the seat height adjustment.

CERTIFICAT ISO

Depuis septembre 2008, la société Topstar est certifiée pour les systèmes de management de la qualité (DIN ISO 9001:2008) ainsi que pour les systèmes de management environnemental (DIN EN ISO 14001:2009).

PRIÈRE DE NOTER

Nous nous réservons le droit de modifier conception et coloris dans le cadre d'éventuelles mises à jour des produits, même pour les réassortiments. Certains des modèles présentés sont déposés légalement au niveau national et international pour leurs forme et conception. Tous les sièges et fauteuils de direction représentés sont munis d'un vérin à gaz certifié TÜV pour le réglage en hauteur.

CERTIFICAZIONE ISO

Da Settembre 2008 la Topstar è certificata (DIN ISO 9001:2008 e DIN ISO 14001:2009) in base agli standard internazionali sul sistema di gestione della qualità e del management ambientale.

NOTA

Con riserva di modifiche costruttive e cromatiche nel corso di attualizzazioni di programma, anche in caso di forniture successive. Alcuni dei modelli raffigurati sono protetti legalmente a livello nazionale ed internazionale per la loro forma e il loro design. Tutte le sedie e le poltrone qui raffigurate sono dotate di un sistema pneumatico di sicurezza (con certificazione TÜV) per la regolazione dell'altezza.

ISO CERTIFICAAT

Sedert September 2008 is Topstar naar de internationale standaard voor kwaliteit - en milieuvriendelijkheid gecertificeert. (DIN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2009).

OPMERKING

Konstruktie en kleurafwijkingen zijn voorbehouden in actualisering van productie en eventuele naleveringen Een deel van de afgebeelde modellen is in vorm en model door nationale en internationale bewaargeving van rechtswege beschermd. Alle afgebeelde kantoorstoele en directiezetels zijn met TÜV- beproefde zekerheids-Gasveer voor hoogteverstelling uitgerust.

СЕРТИФИКАТ ISO

В сентябре 2008 года компания Topstar получила международные сертификаты соответствия в сферах управления качеством и экологической безопасности (DIN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2009)ю.

ПРИМЕЧАНИЕ

Мы оставляем за собой право улучшать конструкцию и цветовую палитру, а также поставлять в более поздние сроки. Форма и дизайн деталей, которые представлены в моделях кресел, юридически защищены. Все поворотные кресла и кресла для руководителей оснащены безопасными газлифтами (испытаны TUV), которые служат для регулировки высоты сидения.



GS-ZEICHEN

Alle TOPSTAR – Stühle sämtlicher Rubriken tragen das GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Product GmbH und erfüllen in diesem Zusammenhang sämtliche Voraussetzungen für die Sicherheit, entsprechend der DIN EN 1335 oder in Anlehnung an die DIN EN 1335.

GS-SYMBOL

All TOPSTAR – chairs of all categories bear the GS-symbol of the TÜV Rheinland LGA Product GmbH and therefore fulfil all safety conditions according to the DIN EN 1335 or on the bases of the DIN EN 1335.

CERTIFICAT GS

Tous les sièges TOPSTAR de toutes les rubriques ont le certificat GS du TÜV Rheinland LGA Product GmbH et remplissent donc toutes les conditions de sécurité requises selon la norme EN 1335 ou à l'instar de la norme EN 1335.

MARCHIO GS

Tutte le sedute di TOPSTAR tutti collezioni sono contrassegnate dal Marchio GS dal TÜV Rheinland LGA Product GmbH- e soddisfano tutti i requisiti richiesti per la sicurezza in conformità con la Norma DIN EN 1335.

GS-KENTEKEN

Alle TOPSTAR – Stoelen alle rubrieken dragen het GS-teken van TÜV Rheinland LGA Product GmbH en vervullen in deze samenhang alle richtlijnen in veiligheidsvoorschriften voor zekerheid en hebben ook DIN EN 1335 of leunen aan tegen de DIN EN 1335.

СЕРТИФИКАТ GS

Все Topstar стулья прошли испытания в TÜV Rheinland LG Product GmbH и несут знак (марку) GS и отвечают всем требованиям по безопасности и надежности продукта, в соответствии с DIN EN 1335 или в опоре на DIN EN 1335 (Германский промышленный стандарт).

3 JAHRE GARANTIE

GARANTIE-LEISTUNGEN

1. Die Garantiezeit für TOPSTAR – Drehstühle, Chefesssel, Besucherstühle und Sitzhocker beträgt 36 Monate und beginnt mit Auslieferung ab Werk.
2. Die Garantiebedingungen gelten für Deutschland.
3. Ersatzteile liefert TOPSTAR innerhalb der Garantiezeit gegen Rückgabe und Prüfung der beanstandeten Teile ohne Berechnung. Die Fracht- und Transportkosten werden in Rechnung gestellt. Dies gilt nicht für Lieferungen, die während der ersten 6 Monate seit Auslieferung an den Vertragspartner als mangelhaft gerügt sind.
4. Führt der TOPSTAR-Kundendienst Serviceleistungen aus, gelten folgende Richtlinien: Während der ersten 6 Monate erfolgt der Einsatz kostenlos, danach werden die Kosten in Rechnung gestellt.
5. Die Garantiezeit wird nicht durch eine erbrachte Garantieleistung unterbrochen.
6. Die TOPSTAR-Garantie umfasst nicht die übliche Abnutzung bei Verschleißteilen (z.B. Rollen, Bezugstoffe, usw.). Ausgenommen sind auch Mängel, die auf unsorgfältige Behandlung zurückzuführen sind (z.B. Stoß- und Reißschäden), Nichtbeachten der Bedienungsanleitung und die durch extreme klimatische Bedingungen entstehenden Schäden (wie z.B. Hitze, Feuchtigkeit usw.)
7. Bemessungsgrundlage der TOPSTAR-Garantie ist ein täglicher 8-Stunden Einsatz. Wird der Stuhl im Schichtbetrieb eingesetzt, verkürzt sich die Garantiezeit entsprechend.

WARRANTY SERVICES

1. The warranty period for TOPSTAR – swivel chairs, executive chairs, visitor chairs and seating stools is 36 months from date of ex works delivery.
2. The warranty conditions are valid for Germany only.
3. Spare parts are delivered by TOPSTAR for free within the warranty period against return and check up of the faulty parts. Freight and transport costs will be charged to the customer. This regulation is not valid for deliveries that are notified as defective within the first six months upon delivery to the contract partner.
4. If TOPSTAR offers after-sales services, the following regulations will be valid: During the first six months the service will be for free, afterwards the costs will be charged.
5. The warranty period will not be discontinued by an executed specified performance.
6. The TOPSTAR warranty period does not include parts that are subject to wear and tear (e.g. castors, upholstery fabrics, etc.). It also does not include defects that are subject to inaccurate handling (e.g. defects due to bumping and ripping), defects that are due to non-observance of the instruction manual, and defects arising from extreme climatic conditions (e.g. heat, humidity, etc.)
7. Basis for the TOPSTAR warranty period is a daily use of eight hours. If the chair is used in shift operation, the warranty period will be shortened accordingly.

PRESTATIONS DE GARANTIE

1. La période de garantie pour les sièges de bureau, les fauteuils de direction, les sièges visiteurs et tabourets TOPSTAR est de 36 mois et commence à la date de livraison départ usine.
2. Les conditions de garantie sont valables pour l'Allemagne.
3. TOPSTAR livre les pièces de rechange gratuitement durant la période de garantie contre restitution et contrôle des pièces réclamées. Les coûts du fret et du transport seront facturés. Ceci n'est pas valable pour les livraisons qui ont fait l'objet d'une réclamation pour défaut pendant les 6 premiers mois depuis la livraison au partenaire contractuel.
4. Si le service client TOPSTAR fournit des prestations de service, les directives suivantes sont applicables : pendant les 6 premiers mois, l'intervention sera accomplie gratuitement, ensuite les coûts seront facturés.
5. La période de garantie ne sera pas interrompue par la fourniture d'une prestation de garantie.
6. La garantie TOPSTAR ne comprend pas l'usure normale sur les pièces à usure (p.ex. roulettes, tissus de revêtement, etc.). Les défauts qui sont à imputer à un traitement négligent (p.ex. dommages dus aux chocs et aux déchirures), le non-respect du mode d'emploi et les dommages dus à des conditions climatiques extrêmes (p.ex. le soleil, l'humidité, etc.) sont également exclus.
7. La garantie TOPSTAR est basée sur une utilisation d'une journée de 8 heures. Si le fauteuil est utilisé par plus d'une équipe de travail, la période de garantie sera réduite en conséquence.

PRESTAZIONI DI GARANZIA

1. La durata della garanzia delle sedute girevoli, direzionali, visitatori e dei sgabelli di TOPSTAR è di 36 mesi ed inizia alla partenza dalla fabbrica.
2. Le condizioni di garanzia sono valide per la Germania.
3. TOPSTAR fornisce i pezzi di ricambio durante il periodo di garanzia, senza emissione di fattura, seguito ritorno e verifica delle parti difettose reclamate. Vengono addebitati i costi di trasporto. Fanno eccezione le spedizioni che sono reclamate come difettose entro 6 mesi dalla data di consegna alla parte contraente.
4. Per le prestazioni di servizio offerte dal servizio assistenza clienti TOPSTAR vale quanto segue: durante i primi 6 mesi il servizio è gratuito, in seguito i costi saranno addebitati.
5. Le prestazioni di garanzia fornite non interrompono la durata del periodo di garanzia.
6. La garanzia TOPSTAR non prevede il normale deterioramento degli elementi soggetti ad usura (p.e. rotelle, stoffe di rivestimento, ecc.). Fanno eccezione anche i danni causati da un trattamento poco accurato (p.e. danni per urti o strappi), dalla non osservanza delle istruzioni per l'uso e da condizioni climatiche estreme (come p.e. sole, umidità, ecc.).
7. Il parametro di misura per la validità della garanzia TOPSTAR è un utilizzo giornaliero di 8 ore. Se la sedia viene utilizzata in un'azienda dove si lavora a turni, il periodo di garanzia si accorcia conformemente alle circostanze.

OMVANG VAN DE GARANTIE

1. Die Garantietijd voor TOPSTAR – kantoorstoelen, directiezetels, bezoekerstoelen en zitkrukjes bedraagt 36 maanden en begint de dag dat de goederen de fabriek verlaten.
2. De garantievoorwaarden gelden voor Duitsland.
3. Vervangende onderdelen levert TOPSTAR binnen de garantieperiode na teruggave en controle van de onderdelen die gebreken vertonen, zonder dat kosten berekend worden. De vracht- en transportkosten worden wel in rekening gebracht. Dat geldt echter niet voor leveranties waarvan tijdens de eerste 6 maanden na levering aan de contractuele partner wordt gesteld dat zij niet aan de eisen voldoen.
4. Als de TOPSTAR klantendienst servicediensten uitvoert, gelden de volgende richtlijnen: Tijdens de eerste 6 maanden worden daarvoor geen kosten berekend, vervolgens worden de kosten in rekening gebracht.
5. De garantieperiode wordt niet onderbroken door service in het kader van de garantie.
6. De TOPSTAR garantie omvat echter niet de normale slijtage bij onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld rollen, bekleding, enz.). Daarvan uitgezonderd zijn ook gebreken die te herleiden zijn tot een onzorgvuldige behandeling (bijvoorbeeld schade door stoten of scheuren), het niet volgen van de handleiding en schade die door extreme weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld zon, natheid enz.) is ontstaan.
7. Basis voor de beoordeling in het kader van de TOPSTAR garantie is het dagelijkse gebruik gedurende 8 uur. Als de stoel in continubedrijf wordt gebruikt, is de garantieperiode overeenkomstig korter.

ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок для поворотных кресел, кресел для руководителей и стульев для посетителей TOPSTAR – 36 месяцев с момента отгрузки товара с фабрики
2. Гарантийные условия действительны только на территории Германии
3. В течение гарантийного срока TOPSTAR бесплатно поставяет запасные части для замены и проверяет поврежденные. Издержки по доставке и транспортировке несет покупатель. Условие замены не действует для грузополучателей, которые не уведомили производителя о браке в течение первых 6 месяцев с момента поставки своему партнеру.
4. Если служба послепродажного сервиса TOPSTAR признает рекламацию, условия будут следующими: в течение первых шести месяцев замена бесплатная, после этого срока стоимость заменяемых деталей компенсирует покупатель.
5. Гарантийный период не приостанавливается по исполненным, точно указанным рекламациям.
6. TOPSTAR не предоставляет гарантий на детали, которые могут быть порваны или поцарапаны (например: ролики, обивочная ткань и т.д.). Это касается дефектов, вызванных неаккуратным обращением (включая повреждения при ударах и разрывах), а так же повреждений, причиной которых являются несоблюдение инструкции по эксплуатации и поломок ввиду экстремальных климатических условий (например: жара, влажность и т.д.)
7. Основой по гарантийным обязательствам компании TOPSTAR является использование кресел в течение 8 часов в сутки. Если кресла используются несколькими сменами, то гарантийный срок должен быть уменьшен пропорционально суточному пользованию.

MARKENRECHTE

NEW ALUART, OPEN ART, OPEN BASE, AUTOSYNCRON, X-PANDER, SYNCRO SOFT, SYNCRO NET, PROFI STAR, ALU STAR, BIG STAR, ARTWORK, LIGHT STAR, CENTURY, WELLPOINT, POINT, LEAN ON, CHAIRMAN, MILAN, SITNESS, NET PRO, I-CHAIR sind eingetragene Markenzeichen der TOPSTAR GMBH.

SONSTIGE SCHUTZRECHTE

Ein Teil der abgebildeten Modelle sind durch nationale und internationale Hinterlegungen gesetzlich geschützt (Geschmacksmuster, Patent oder Gebrauchsmusterschutzrechte).

TRADEMARK RIGHTS

NEW ALUART, OPEN ART, OPEN BASE, AUTOSYNCRON, X-PANDER, SYNCRO SOFT, SYNCRO NET, PROFI STAR, ALU STAR, BIG STAR, ARTWORK, LIGHT STAR, CENTURY, WELLPOINT, POINT, LEAN ON, CHAIRMAN, MILAN, SITNESS, NET PRO, I-CHAIR are registered trademarks of the TOPSTAR GmbH.

ADDITIONAL PROPERTY RIGHTS

Some of the shown models are protected by national and international registrations (Design patent, patent or utility model protection law).

DROIT DES MARQUES

NEW ALUART, OPEN ART, OPEN BASE, AUTOSYNCRON, X-PANDER, SYNCRO SOFT, SYNCRO NET, PROFI STAR, ALU STAR, BIG STAR, ARTWORK, LIGHT STAR, CENTURY, WELLPOINT, POINT, LEAN ON, CHAIRMAN, MILAN, SITNESS, NET PRO, I-CHAIR sont des marques déposées de la société TOPSTAR GMBH.

AUTRES DROITS DE PROTECTION

Une partie des modèles représentés est protégée par dépôt légal au niveau national et international (modèles déposés, brevet, titres ou protection des modèles d'utilité).

DIRITTI RELATIVI AI MARCHI

NEW ALUART, OPEN ART, OPEN BASE, AUTOSYNCRON, X-PANDER, SYNCRO SOFT, SYNCRO NET, PROFI STAR, ALU STAR, BIG STAR, ARTWORK, LIGHT STAR, CENTURY, WELLPOINT, POINT, LEAN ON, CHAIRMAN, MILAN, SITNESS, NET PRO, I-CHAIR sono marchi registrati di TOPSTAR GMBH.

ALTRI DIRITTI DI TUTELA

Una parte dei modelli illustrati è coperta da depositi protetti nazionali ed internazionali (design, brevetti o diritti di tutela della utilità).

HANDELSMERK

NEW ALUART, OPEN ART, OPEN BASE, AUTOSYNCRON, X-PANDER, SYNCRO SOFT, SYNCRO NET, PROFI STAR, ALU STAR, BIG STAR, ARTWORK, LIGHT STAR, CENTURY, WELLPOINT, POINT, LEAN ON, CHAIRMAN, MILAN, SITNESS, NET PRO, I-CHAIR zijn geregistreerde handelsmerken van TOPSTAR GMBH.

OVERIGE RECHTEN


Een aantal van de afgebeelde modellen zijn door nationale en internationale bepalingen wettelijk beschermd (met patent of ontwerp-/gebruiksmodelbescherming).

ТОРГОВАЯ МАРКА И ТОВАРНЫЙ ЗНАК

NEW ALUART, OPEN ART, OPEN BASE, AUTOSYNCRON, X-PANDER, SYNCRO SOFT, SYNCRO NET, PROFI STAR, ALU STAR, BIG STAR, ARTWORK, LIGHT STAR, CENTURY, WELLPOINT, POINT, LEAN ON, CHAIRMAN, MILAN, SITNESS, NET PRO, I-CHAIR являются зарегистрированной собственностью фирмы TOPSTAR GMBH.

ПРОЧИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРАВА

Часть отображенных моделей по закону защищены национальным и международным депонированием (образец вкуса, патент или права защиты зарегистрированного образца).



TOPSTAR GMBH

Augsburger Strasse 29, D-86863 Langenneufnach

TEL +49 (0)8239 789 - 0, FAX +49 (0)8239 789-240

info@topstar.de, www.topstar.de



MADE IN GERMANY