

# Unox CAS Vendingdsp Kip 40x140ML 4x

Unox

CAS VEND KIP DP 40X140ML 4X

EAN: 08714100288771 (CE) , 08710447943724 (HE) , 08714100288993 (Pallet) MC: NL



## Données de base

Nom	Unox Cup A Soup CHICKEN 5600 ML
Appellation légale	Soeppoeder
Appellation fonctionnelle	Cup A Soup
Variante	CHICKEN
Marque	Unox
Marché cible	NL

## Labels de certifications



GREEN DOT

## Ingrédients

Ingrédients soeppoeder: Deegwaar 25% (TARWEBLOEM, zout), gemodificeerd aardappelzetmeel, zout, aardappelzetmeel, wortel 6,9%, gistextract, maltodextrine, aroma (bevat SELDERIJ, MOSTERD, GERST, TARWE), kippenvlees 4,3%, kippenvet 3,3%, suiker, palmvet, prei, KNOLSELDERIJ, glucosestroop, geconcentreerd groentensap (SELDERIJ, wortel, prei, ui), BLADSELDERIJ, peterseliewortel, antioxidant (E392, E307, E304i), smaakversterker E621. Kan melk, ei bevatten.

[Ingrédients sous forme de tableau](#)

## Origine

Pays d'origine Allemagne

Pays de production

*Cette spécification vient de la base de données de **PS in foodservice**.  
Le producteur du produit est responsable de l'exactitude des informations. [Disclaimer](#).*

## Allergènes

S = Sans, C = Contient, PC = Peut contenir, NS = non spécifié

### Allergènes à déclaration obligatoire

les céréales contenant du gluten	NS	amande	NS
blé	NS	noisette	NS
seigle	NS	noix	NS
orge	NS	noix de cajou	NS
avoine	NS	noix de pécan	NS
épautre	NS	noix du brésil	NS
kamut	NS	pistache	NS
crustacés	NS	noix de macadamia	NS
oeuf	NS	céleri	NS
poisson	NS	moutarde	NS
arachide	NS	sésame	NS
soja	NS	sulfites	NS
lait	NS	lupine	NS
fruits à coque	NS	mollusque	NS

## Conditions de stockage

Trajet	Conditions de stockage	Température (°C)	Période
réception grossiste	inconnu		360 jour(s)

*Remarque:*

après production	inconnu	2°C - 25°C	
------------------	---------	------------	--

*Remarque:*

Remarque générale pour tous les conditions de conservation

Technique de conservation

Consignes d'usage sur l'étiquette

Consignes de conservation sur l'étiquette Na opening is de zak (dichtgevouwen) maximaal 1 maand houdbaar, mits droog en bij kamertemperatuur bewaard.

Type de date d'expiration

Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage

*Cette spécification vient de la base de données de PS in foodservice.  
Le producteur du produit est responsable de l'exactitude des informations. [Disclaimer](#).*

## Méthode de préparation

inconnu

BESTEMD VOOR ALLE CUP-A-SOUP AUTOMATEN ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING Knip de zak open. LET OP: niet scheuren of trekken! MINI automaat: Zie binnenzijde van automaat voor uitleg over smaak verwisselen en herprogrammeren. Overige automaten: Zie bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de automaat. VERNIEUWD! DE RECEPTUUR-NUMMER INSTELLING VOOR UW MACHINE-TYPE IS GEWIJZIGD! RECEPTUUR-NUMMER INSTELLING VERSCHILT PER MACHINE! Onderstaande tekeningen en omschrijvingen komen overeen met het uiterlijk van de machines. Voor hulp bij instellen van het receptuur-nummer kijk op: [www.cupasoupophetwerk.nl](http://www.cupasoupophetwerk.nl) AUTOMAAT TYPE 1: Deze automaat is te herkennen aan de groene metalen wanden. Er zijn 3 verschillende uitgiftepunten voor de soepoeder. Indien er een boiler in de automaat aanwezig is, dan zit de wateruitgifte aan de linkerzijde. AUTOMAAT TYPE 2: Deze automaat is te herkennen aan de grijze kunststof wanden. Ook heeft deze automaat één centraal uitgiftepunt voor zowel soepoeder en water. AUTOMAAT MINI: Deze automaat is te herkennen aan de metallic wanden. Er zijn 3 uitgiftepunten voor de soepoeder en er is geen wateruitgifte mogelijk. BIJVULLEN VAN DE SOEP AUTOMAAT TYPE 1: 1. Schud de oude voorraad in de container op. Dit bevordert de doorstroming van de soep en de juiste dosering. Voor een goede Cup-a-Soup smaak is de juiste dosering essentieel! 2. Vul de container voor maximaal 3 kwart, volgens de aanwijzingen. Deze staan aan de binnenzijde van de deur. LET OP: Soep niet aanstampen of aandrukken. 3. Reset de teller van deze smaak! Zie aanwijzing binnenzijde deur. 4. Het soepnummer voor deze smaak is 2. AUTOMAAT TYPE 2: 1. Schud de oude voorraad in de container op. Dit bevordert de doorstroming van de soep en de juiste dosering. Voor een goede Cup-a-Soup smaak is de juiste dosering essentieel! 2. Vul de container voor maximaal 3 kwart, volgens de aanwijzingen. Deze staan aan de binnenzijde van de deur. LET OP: Soep niet aanstampen of aandrukken. 3. Reset de teller van deze smaak! Zie aanwijzing binnenzijde deur. 4. Het soepnummer voor deze smaak is 38. AUTOMAAT MINI: 1. Schud de oude voorraad in de container op. Dit bevordert de doorstroming van de soep en de juiste dosering. Voor een goede Cup-a-Soup smaak is de juiste dosering essentieel! 2. Vul de container voor maximaal 3 kwart, volgens de aanwijzingen. Deze staan aan de binnenzijde van de deur. LET OP: Soep niet aanstampen of aandrukken. 3. Het soepnummer voor deze smaak is 27.

## Logistique

### Hiérarchie logistique

unité de consommation - 08714100288771 - Unox CAS Vendingdsp Kip 40x140ML 4x  
unité de commerce - 08710447943724 - Unox CAS Vendingdsp Kip 40x140ML 4x  
palette - 08714100288993 - Unox CAS Vendingdsp Kip 40x140ML 4x

*Cette spécification vient de la base de données de **PS in foodservice**.  
Le producteur du produit est responsable de l'exactitude des informations. [Disclaimer](#).*

## Détails logistiques

## unité de consommation

Nom d'article	Unox CAS Vendingdsp Kip 40x140ML 4x
Appellation courte	CAS VEND KIP DP 40X140ML 4X
EAN	08714100288771
Numéro d'article producteur	000
Code Intrastat	21041000
Numéro CE	
Emballage (L x l x H)	sac (65mm x 150mm x 180mm)
Quantité estimée	Ne pas remplir
Contenu net	5600 ml
Poids net	0.404 kg
Poids brut	0.417 kg
Poids net égoutté	
Nombre de portions par emballage	40
Min nombre de portions dans l'emballage	
Max nombre de portions dans l'emballage	

## unité de commerce

EAN	08710447943724
Numéro d'article producteur	000
Emballage (L x l x H)	box (300mm x 180mm x 180mm)
Poids net	1.616 kg
Poids brut	1.864 kg
Nombre d'unités dans cet emballage	4

## palette

Palette (palette + charge) (L x l x H)	<b>chep palette 120x100x12 (1200mm x 1000mm x 1602mm)</b>
Poids net	258.56 kg
Poids brut	327.29 kg
Nombre d'unités sur une palette	160
Nombre de boîtes par couche	20
Nombre de couches par palette	8

Spécifications modifiées à 2017-08-21 par le producteur

Avez-vous des questions? En savoir plus de PS in foodservice? Envoyez un e-mail à [info@PSinfoodservice.com](mailto:info@PSinfoodservice.com) où allez sur [www.PSinfoodservice.com](http://www.PSinfoodservice.com)

v1.4.0 prodpp503885dl2ly1ln4

*Cette spécification vient de la base de données de PS in foodservice.  
Le producteur du produit est responsable de l'exactitude des informations. [Disclaimer.](#)*